	3Ph 380~480VAC 50/60Hz
	1.1 2.2kW
	≥ 0.9
	-25 ~55 -40 -30~40
	0-10V RS485
	B3 B30 B14
	IP55 IP66
	C3-H C4-H
	UL CE

	YT[	YFx[	YiU[	Yp-kgI[		Y?[	Y#[
CK20/.?/3(((	/|00.+02.	3.-4.	.,/3	50.-74.-/...-/.3.-/0..	0..|/0..	/,2	6.#
CK20/.?/1(((	/|00.+02.	3.-4.	.,03	50.-74.-/...-/.3.-/0..	Ø13|/03..-/6..-	0,/	6/#
CK20/.?/0(((	/|00.+02.	3.-4.		74.-/3.-/8.-/00..	0..|/0..	0,6	60#
CK20/.@/3(((	/|00.+02.	3.-4.		/13.-/3..-/6..-00..	0..|00..	/13.-/3..-/6..	
CK20/.@/1(((	/13.-/3..-/6..-/13.-/3..-/6..-/13.-/3..-/6..-/13.-/3.. m					3.-/3.. m	

	YT[	YFx[	YiU[	Yp-kgI[		Y?[	Y#[
CK34/.?10(((	1|16.+26.T	3.-4.	/,/	50.-74.-/...-/.3.-/0..	0..|/0..	0,2	64#
CK34/.?0/(((	1|16.+26.T	3.-4.	/,3	50.-74.-/...-/.3.-/0..	0..|/0..	1,0	65#
CK34/.?1/(((	1|16.+26.T	3.-4.	0,0	74.-/...-/.3.-/0..	0..|/0..	2,3	66#
CK34/.@10(((	1|16.+26.T	3.-4.	/,/	/13.-/3..-/6..-00..	0..|00..	0,2	66#
CK34/.@0/(((	1|16.+26.T	3.-4.	/,3	/13.-/3..-/6..-00..	0..|00..	1,0	67#
CK34/.@1/(((	1|16.+26.T	3.-4.	0,0	/13.-/3..-/6..-00..	0..|00..	2,3	7.#

	?	@	A	B	C	F	I	J	?@	?A	@@	C@	FB
34	/2.	/..	-	0.-02	-	7.-/..	//	-	/6.	/16,3	/1.	-	/2/





	3Ph 380~480VAC 50/60Hz
	3 7.5kW
	≥ 0.9
	-25 ~55 -40 -30~40
	0-10V RS485
	B3 B30 B14
	IP55 IP66
	C3-H C4-H
	UL CE

	ϒT[	ϒFx[	ϒi U[	ϒp-kgl[		ϒ?[	ϒ#[
CK/4./.?//0(((	1|16.+26.T	3.-4.	2	50.-74.-/...-/.3.-/0..	0..|/0..	6	7.#
CK/4./.?.5/(((	1|16.+26.T	3.-4.	3,3	50.-74.-/...-/.3.-/0..	0..|/0..	//	7/#
CK/4./.?/./(((	1|16.+26.T	3.-4.	5,3	74.-/...-/.3.-/0..	0..|/0..	/3	7/,4#
CK/4./.@//0(((	1|16.+26.T	3.-4.	2	/13.-/3..-/6..-00..	0..|00..	6	7/,1#
CK/4./.@.5/(((	1|16.+26.T	3.-4.	3,3	/13.-/3..-/6..-00..	0..|00..	//	70#
CK/4./.@/./(((	1|16.+26.T	3.-4.	5,3	/13.-/3..-/6..-00..	0..|00..	/3	70,5#

	?	@	A	B	C	F	I	J	?@	?A	@@	C@	FB
/4.R	032	/4.	5.	20	-	/4.	/3	230	1.2	1.1	0..	-	1/1

